

Dispacromil®

Wirkstoff: Natriumcromoglicat

Zusammensetzung: 1 ml Lösung enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 20 mg Natriumcromoglicat

Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmittel), Natriumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriummonohydrogenphosphat-Doceahydrat, Sorbitol, Natriumedetat, Wasser für Injektionszwecke

Anwendungsgebiete: Allergisch bedingte, akute und chronische Konjunktivitis wie z. B. Heuschnupfen-Bindehautentzündung oder Frühlingskatarrh [(Kerato-) Konjunktivitis vernalis]

Gegenanzeigen: Das Präparat darf nicht bei Patienten mit bekannter Hypersensibilität gegenüber Natriumcromoglicat oder einem der sonstigen Bestandteile verabreicht werden.

Warnhinweis: Auch schon bei Verdacht auf eine allergische Reaktionslage gegen Dispacromil® ist eine Reexposition unbedingt zu vermeiden.

Nebenwirkungen: Selten treten Augenbrennen, Fremdkörpergefühl, Chemosis und Hyperämie auf. Dispacromil® enthält Konservierungsstoffe, die zu Nebenwirkungen, wie z. B. Allergisierung und Geschmacksirritationen, führen können.

Hinweis für Verkehrsteilnehmer: Dieses Arzneimittel beeinflusst unmittelbar nach der Anwendung für wenige Minuten die Sehleistung. Der Patient soll abwarten, bis die Beeinträchtigung des Sehvermögens durch Schleiersehen vorübergegangen ist, bevor er am Straßenverkehr teilnimmt oder Maschinen bedient.

OmniVision GmbH, Lindberghstr. 7, 82178 Puchheim